



## PROCESSO SELETIVO 2025

Ano Letivo de 2026

### PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM SAÚDE DA FAMÍLIA – ODONTOLOGIA

#### INSTRUÇÕES

1. Confira se os dados impressos acima, que identificam esta prova, estão corretos.
2. O caderno de prova deverá conter 40 (quarenta) questões de múltipla escolha.
3. A duração da prova com início às **09:00 horas e término às 12:00 horas**, incluindo o preenchimento do Cartão-Resposta.
4. A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo, portanto, permitidas perguntas aos Fiscais.
5. A prova é INDIVIDUAL, sendo vetada a comunicação entre os candidatos durante sua realização.
6. Será eliminado o candidato que utilizar material de consulta ou qualquer sistema de comunicação.
7. Em cada questão, há somente uma resposta correta.
8. Não copie as respostas para comparar com o resultado, pois a ordem das alternativas publicadas poderá ser diferente da apresentada neste caderno de provas.
9. O caderno de prova deverá ser entregue para o Fiscal, juntamente com o Cartão-Resposta.
10. Ao receber seu Cartão-Resposta, aja da seguinte forma:
  - a) verifique se os dados pré-impressos estão corretos;
  - b) assine no local indicado;
  - c) marque no espaço correspondente, com caneta esferográfica, escrita normal, tinta azul ou preta o campo correspondente à alternativa que considera correta em cada questão;
  - d) não o amasse, nem dobre.



**PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM SAÚDE DA FAMÍLIA/SJP  
ODONTOLOGIA**

**QUESTÕES GERAIS**

1. Sobre a Lei 8080 de 1990, é correto afirmar:

I. A execução de ações de vigilância sanitária e de vigilância epidemiológica está incluída no campo de atuação do Sistema Único de Saúde (SUS).

II. A identificação e divulgação dos fatores condicionantes e determinantes da saúde estão entre os objetivos do Sistema Único de Saúde (SUS).

III. A direção do Sistema Único de Saúde (SUS) é exercida em cada esfera de governo pelos seguintes órgãos: no âmbito da União, pelo Ministério da Saúde; no âmbito dos Estados e do Distrito Federal, pela respectiva Secretaria de Saúde ou órgão equivalente; e no âmbito dos Municípios, pela respectiva Secretaria de Saúde ou órgão equivalente.

IV. O Sistema Único de Saúde (SUS) é constituído pelo conjunto de ações e serviços de saúde, prestados por órgãos e instituições públicas federais, estaduais e municipais, da Administração direta e indireta e das fundações mantidas pelo Poder Público e, dessa forma, a iniciativa privada não participa do Sistema Único de Saúde (SUS).

Está(ão) correta(s):

a) Apenas I e II.

b) Apenas II e III.

c) Apenas I, II e III.

d) Todas estão corretas.

2. Sobre a Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990 é correto afirmar:

a) A referida lei dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde e dá outras providências.

b) A referida Lei dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes.

c) A referida Lei Aprova a Política Nacional de Atenção Básica, estabelecendo a revisão de diretrizes para a organização da Atenção Básica, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS).

d) Institui a Rede de Atenção Psicossocial para pessoas com sofrimento ou transtorno mental e com necessidades decorrentes do uso de crack, álcool e outras drogas, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS).

3. Sobre a Rede de Atenção às Urgências, é **correto** afirmar:

a) São componentes da Rede de Atenção às Urgências: Promoção, Prevenção e Vigilância à Saúde; Atenção Básica em Saúde; Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU 192) e suas Centrais



de Regulação; Sala de Estabilização; Força Nacional de Saúde do SUS; Unidades de Pronto Atendimento (UPA 24h) e o conjunto de serviços de urgência 24 horas; Componente Hospitalar; e Atenção Domiciliar.

b) Entre as atribuições dos profissionais da Rede de Atenção às Urgências está a de realizar ações de atenção à saúde conforme a necessidade de saúde da população local, bem como aquelas previstas nas prioridades, protocolos, diretrizes clínicas e terapêuticas.

c) O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU 192) é o principal componente da Rede de Atenção às Urgências.

d) O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU 192) é o serviço de saúde de complexidade intermediária entre as Unidades Básicas de Saúde/Saúde da Família e a Rede Hospitalar, devendo com estas compor uma rede organizada de atenção às urgências.

4. Sobre a influência dos fatores socioeconômicos e socioculturais no processo saúde doença, analise as afirmativas abaixo:

I. Os grupos sociais economicamente privilegiados estão menos sujeitos às ações dos fatores ambientais que ensejam ou estimulam a ocorrência de certos tipos de doenças.

II. Existe relação entre a capacidade econômica e a probabilidade de adquirir doenças. Notam-se diferenças entre grupos sociais em termos de morbidade e mortalidade.

III. Preconceitos, crenças e comportamentos não contribuem para a difusão e manutenção de doenças.

Está(ão) correta(s):

- a) Apenas I.
- b) Apenas II.
- c) Apenas III.
- d) Apenas I e II.

5. Sobre os aspectos epidemiológicos das doenças transmissíveis, marque **Verdadeiro (V)** ou **Falso (F)**:

( ) A transmissão vertical ocorre durante o desenvolvimento fetal ou parto, não ocorrendo durante o processo de reprodução (através do espermatozoide ou óvulo).

( ) A transmissão vertical pode ocorrer em casos de sífilis congênita e rubéola congênita.

( ) O período de incubação consiste no intervalo de tempo decorrente entre a exposição a um agente infeccioso e o aparecimento de sinais e sintomas da doença.

A sequência correta é:

- a) F;V;V.
- b) V;V;V.



c) F;F;V.

d) V;F;F.

6. Sobre os objetivos de pesquisa, analise as afirmativas abaixo:

- I. O objetivo descreve a meta a longo alcance; enquanto os objetivos específicos tem relação com a metodologia, ou seja, correspondem as etapas que serão realizadas ao longo do desenvolvimento da pesquisa.
- II. São exemplos de verbos utilizados em objetivos de pesquisa: Analisar; Avaliar e Descrever.
- III. A formulação dos objetivos deve ser explícita e sem ambiguidade para atingir fins específicos que responderão ao problema de pesquisa.

Está(ão) correta(s):

- a) Apenas I
- b) Apenas II
- c) Apenas I e III
- d) Todas estão corretas.

7. Sobre a Rede de Atenção Psicossocial, Marque V para **Verdadeiro** e F para **Falso**:

( ) Entre as diretrizes para o funcionamento da Rede de Atenção Psicossocial está o combate a estigmas e preconceitos e a promoção da equidade, reconhecendo os determinantes sociais da saúde;

( ) Entre os objetivos gerais da Rede de Atenção Psicossocial está o de ampliar o acesso à atenção psicossocial da população em geral e promover o acesso das pessoas com transtornos mentais e com necessidades decorrentes do uso de crack, álcool e outras drogas e suas famílias aos pontos de atenção à saúde.

( ) O CAPS I: atende pessoas com transtornos mentais graves e persistentes e também com necessidades decorrentes do uso de crack, álcool e outras drogas de todas as faixas etárias; indicado para Municípios com população acima de vinte mil habitantes.

( ) CAPS II: atende pessoas com transtornos mentais graves e persistentes, podendo também atender pessoas com necessidades decorrentes do uso de crack, álcool e outras drogas, conforme a organização da rede de saúde local, indicado para Municípios com população acima de setenta mil habitantes.

( ) CAPS III: atende pessoas com transtornos mentais graves e persistentes. Proporciona serviços de atenção contínua, com funcionamento vinte e quatro horas, incluindo feriados e finais de semana, ofertando retaguarda clínica e acolhimento noturno a outros serviços de saúde mental, inclusive CAPS Ad, indicado para Municípios ou regiões com população acima de trezentos mil habitantes.

A sequência **correta**, de cima para baixo, é:

- a) V;V;V;F;F



- b) F;F;F;V;V
- c) V;V;V;V;F
- d) V;V;F;V;F

8. De acordo com Ferreira Neto et al (2024), a Política Nacional de Humanização define-se em três princípios centrais:

- a) Interdisciplinaridade, indissociabilidade entre atenção e gestão, e construção de autonomia e protagonismo dos sujeitos e dos coletivos.
- b) Transversalidade, indissociabilidade entre atenção e gestão, e construção de autonomia e protagonismo dos sujeitos e dos coletivos.
- c) Universalidade, Integridade e Equidade.
- d) Transversalidade, dissociabilidade entre atenção e gestão, e construção de autonomia e protagonismo dos sujeitos e dos coletivos.

9. A Política Nacional de Atenção Básica (BRASIL, 2017) considera os termos Atenção Básica - AB e Atenção Primária à Saúde - APS, nas atuais concepções, como termos equivalentes, de forma a associar a ambas os princípios e as diretrizes definidas neste documento. Leia as sentenças abaixo e assinale V para **Verdadeiro** e F para **Falso**:

( ) A Atenção Básica é o conjunto de ações de saúde individuais, familiares e coletivas que envolvem promoção, prevenção, proteção, diagnóstico, tratamento, reabilitação, redução de danos, cuidados paliativos e vigilância em saúde, desenvolvida por meio de práticas de cuidado integrado e gestão qualificada, realizada com equipe multiprofissional e dirigida à população em território definido, sobre as quais as equipes assumem responsabilidade sanitária.

( ) A Atenção Terciária será a principal porta de entrada e centro de comunicação da RAS, coordenadora do cuidado e ordenadora das ações e serviços disponibilizados na rede.

( ) É proibida qualquer exclusão baseada em idade, gênero, raça/cor, etnia, crença, nacionalidade, orientação sexual, identidade de gênero, estado de saúde, condição socioeconômica, escolaridade, limitação física, intelectual, funcional e outras.

( ) A Atenção Básica será ofertada parcialmente e gratuitamente a todas as pessoas, de acordo com suas necessidades e demandas do território, considerando os determinantes e condicionantes de saúde.

Assinale a alternativa que apresenta seqüência correta:

- a) V,V,F,F.
- b) V,F,V,F.
- c) F,F,V,V.
- d) F,V,F,V.

10. São atribuições comuns a todos os membros das equipes que atuam na Atenção Básica (AB):

- a) Indicar a necessidade de internação hospitalar ou domiciliar, mantendo a responsabilização pelo acompanhamento da pessoa.



- b) Realizar ações de atenção à saúde conforme a necessidade de saúde da população local, bem como aquelas previstas nas prioridades, protocolos, diretrizes clínicas e terapêuticas, assim como, na oferta nacional de ações e serviços essenciais e ampliados da AB.
- c) Encaminhar, quando necessário, usuários a outros pontos de atenção, respeitando fluxos locais, mantendo sob sua responsabilidade o acompanhamento do plano terapêutico prescrito.
- d) Realizar consultas clínicas, pequenos procedimentos cirúrgicos, atividades em grupo na UBS e, quando indicado ou necessário, no domicílio e/ou nos demais espaços comunitários (escolas, associações entre outros); em conformidade com protocolos, diretrizes clínicas e terapêuticas, bem como outras normativas técnicas estabelecidas pelos gestores (federal, estadual, municipal ou Distrito Federal), observadas as disposições legais da profissão.



### QUESTÕES ESPECÍFICAS ODONTOLOGIA

11. São agentes de desinfecção odontológicos de superfícies inanimadas, **EXCETO**:

- a) Hipoclorito de Cálcio a 10%.
- b) Quaternário de amônio e biguanida.
- c) Glucoprotamina.
- d) Ácido Periacético.

12. O Tratamento Restaurador Atraumático (TRA) foi introduzido na década de 1980 por Jo E. Frencken, como parte de um programa de saúde bucal na Tanzânia. Para qual tipo de cavidade se indica o uso de ART:

- a) Cárie extensas e tipo Classe IV na classificação de Black.
- b) Cárie profundas, com sintomatologia dolorosa espontânea.
- c) Cárie mediana e tipo Classe I na classificação de Black.
- d) Cárie mediana com exposição pulpar.

13. As revisões sistemáticas (MARINHO et al., 2003a) indicam uma redução da cárie na ordem de 23% a 30% em comunidades que realizam bochecho diário ou semanal com flúor. Especialmente quando comparada com residentes em regiões sem água fluoretada. O bochecho com flúor semanal na concentração de (NAF 0,2%) é recomendada para populações nas quais se constate uma ou mais das seguintes situações:

I - Exposição à água de abastecimento sem flúor.

II - Exposição à água de abastecimento com teores de fluoretos na concentração indicada (até 0,8 ppm F).

III - CPOD médio menor que 1 aos 12 anos de idade e mais de 30% dos indivíduos do grupo são livres de cárie aos 12 anos de idade.

IV - Populações com condições sociais e econômicas que indiquem baixa exposição a dentifrícios fluoretados.

São corretas:

- a) I e II.
- b) II e III.
- c) I e IV.
- d) Todas estão corretas.

14. Qual das assertivas está **correta**:

- a) Os Géis contendo flúor, concebido para ser usado em aplicações profissionais são utilizados na concentração 5%.



- b) O creme dental deve conter no mínimo 300ppm para que apresente efetividade no controle DES-RE do esmalte.
- c) O bochecho com flúor a 0,2% aplicado em atividades coletivas precisam 2 aplicações por ano para ser efetivo.
- d) O verniz com flúor que possui evidência anticárie é com NaF a 2,26% (23.000 ppm F) em verniz de colofônio em meio alcoólico.
15. É uma pena prevista no Código de Ética Odontológico (2012):
- Advertência excepcional, em publicação oficial.
  - suspensão do exercício profissional até 90 (noventa) dias.
  - censura confidencial, em aviso reservado.
  - Cassação do exercício profissional por dois meses.
16. Na Política Nacional de Saúde Bucal a Atenção Especializada Ambulatorial foi potencializada por meio da criação de:
- Centro de Especialidades Odontológicas.
  - Atendimento em Unidades Básicas de Saúde.
  - Laboratórios Regionais de Prótese Dentária.
- Estão corretas as assertivas:
- I e II
  - II e III
  - I e III
  - Todas
17. Dentre os mecanismos de participação social no SUS, instituídos pela Lei nº 8142/90, estão as \_\_\_\_\_, representada por vários segmentos que avaliará a situação de saúde e proporá as diretrizes para a formulação da política de saúde nos níveis correspondentes. Complete a frase:
- Audiências Legislativas.
  - Ouvidorias.
  - Conferências de Saúde.
  - Assembleias Locais.
18. São fatores de risco para o desenvolvimento de doença periodontal, **EXCETO**:
- Diabetes.
  - Fumo.
  - Imunodepressão.
  - Falta de acesso ao flúor.



19. Considere os seguintes Saneantes:

- I- Álcool 70%;
- II- Glutaraldeído;
- III- Ácido Periacético.

São desinfectantes de alto nível:

- a) I e II.
- b) II e III.
- c) I e III.
- d) Todas as opções.

20. Os profissionais de saúde bucal que compõem as equipes de Saúde da Família podem se organizar nas seguintes modalidades, **EXCETO**:

- a) Modalidade I: dois profissionais: CD + ASB ou TSB.
- b) Modalidade II: três profissionais: CD + TSB + ASB ou TSB.
- c) Modalidade III: profissionais das modalidades I ou II que operam em Unidade Odontológica Móvel.
- d) Modalidade IV: quatro profissionais: CD e TSB + CD + TSB.

21. A Osteíte Deformante também é conhecida:

- a) Osteoesclerose Idiopática.
- b) Osteogênese Imperfeita.
- c) Doença de Paget do Osso.
- d) Osteopetrose.

22. Uma criança com nove anos, com histórico de trauma e mordedura em lábio, foi a UBS procurar atendimento. Ao exame clínico apresentou um aumento de volume mucoso arredondado em mucosa jugal na região do canino inferior. A lesão possuía um 0,5 centímetros de tamanho e coloração azulada. Mãe relata que “bolinha” diminui de vez em quando e depois volta a ficar deste tamanho. O diagnóstico mais provável é:

- a) Cisto de Erupção.
- b) Fístula.
- c) Mucocele.
- d) Adenoma.

23. Em relação aos dentes decíduos:

- a) O esmalte dos dentes decíduos é mais permeável e mais facilmente desgastado que o esmalte dos dentes permanentes.



- b) As raízes dos dentes decíduos são maiores e mais largas e mais claras que as dos dentes permanentes.
- c) Nos dentes decíduos recém-irrompidos, as cúspides tendem a ser planas.
- d) As raízes dos dentes posteriores são mais largas para permitir o desenvolvimento do sucessor permanente.

24. No desenvolvimento da oclusão e no processo de irrupção e desenvolvimento dos dentes permanentes podem ocorrer alterações que são capazes de provocar desajustes da oclusão:

- I- Anquilose dente decíduo.
- II- Cárie precoce infantil.
- III- Perda precoce dos dentes decíduos.

Estas alterações são:

- a) I e II.
- b) II e III.
- c) I e III.
- d) Todas.

25. Quando um epitélio do ápice de um dente necrosado é estimulado pela inflamação e pode formar um:

- a) Ceratocisto.
- b) Cisto dentífero.
- c) Cisto periapical.
- d) Cisto mandibular mediano.

26. A geminação é uma alteração de desenvolvimento dos dentes que:

- a) une pelo cimento, de dois dentes formados, ligados ao longo das superfícies radiculares.
- b) une dois germes dentários normalmente separados, com a resultante formação de um dente unido com confluência de dentina.
- c) consiste em uma tentativa de um único germe dentário se dividir e, geralmente, uma raiz e um canal radicular em comum.
- d) consiste em uma cúspide acessória localizada na face palatina da cúspide mesiolingual de um molar.

27. A hiperplasia gengival medicamentosa se refere a um crescimento anormal dos tecidos gengivais, secundário ao uso de uma medicação sistêmica. Dentre essas medicações, uma forte associação foi observada com:

- a) Fenitoína.
- b) Acetaminofen.
- c) Dipirona.



d) Azitromicina.

28. A causa do câncer bucal é multifatorial, tanto por fatores extrínsecos quanto intrínsecos que podem estar atuando em sinergia. São fatores extrínsecos:

- a) Fumo e álcool.
- b) HIV e desnutrição
- c) Infecção bacteriana e anemia por deficiência de ferro.
- d) Infecção por protozoários e sífilis.

29. A \_\_\_\_\_ é o padrão mais comum de infecção primária sintomática pelo vírus Herpes Simples na cavidade oral. Complete com a assertiva correta:

- a) Infecção Herpética Recorrente Intraoral.
- b) Paroníquia herpética.
- c) Herpes labial.
- d) Gengivoestomatite Herpética Aguda.

30. Qual agente antimicrobiano **NÃO** é indicado para uso infantil?

- a) Amoxicilina.
- b) Azitromicina.
- c) Tetraciclina.
- d) Cefalosporina.

31. O índice CPOD (Klein e Palmer, 1937) é mundialmente utilizado para mensurar e comparar resultados de levantamentos epidemiológicos de:

- a) Cáries dentárias aos 12 anos.
- b) Bolsas Periodontais aos 15 anos
- c) Cáries dentárias na faixa de 55 – 64 anos.
- d) Traumatismos dentários aos 5 anos.

32. Em 1858, Sir Jonathan Hutchinson descreveu as alterações encontradas na sífilis congênita e definiu três achados diagnósticos patognomônicos, conhecidos como tríade de Hutchinson, são eles:

- I- Molares em Amora.
- II- Ceratite ocular intersticial.
- III- Surdez associada ao comprometimento do oitavo par de nervos cranianos.

Estão corretas:

- a) I e II.
- b) I e III.
- c) II e III.
- d) Todas as opções.



33. O modelo programático da Saúde Bucal que surgiu na década de 70, perdurou por quatro décadas, que possuía configuração escolar e com ênfase na ação restaurativa foi:

- a) Brasil Sorridente
- b) Odontologia Comunitária
- c) Sistema Incremental
- d) Odontologia Simplificada.

34. O diamino fluoreto de prata (DFP) é um recurso capaz de contribuir para o controle da doença cárie. São características do DFP, **EXCETO**:

- a) É um procedimento simples, não invasivo, indolor, eficaz, eficiente e equitativo.
- b) O uso dessa abordagem pode aumentar o medo do tratamento odontológico em pacientes ansiosos e não colaboradores, especialmente adultos.
- c) É indicado principalmente em lesões ativas de cárie nos dentes decíduos, em crianças pequenas e não colaboradora.
- d) Permite o atendimento de pacientes fora do ambiente de consultório, porque não requer equipamentos e infraestrutura sofisticada.

35. Considerando as ações para a promoção da saúde do bebê de 0 a 3 anos de idade, estão as seguintes orientações:

- I- Abordar cuidados na prevenção de acidentes domésticos com o bebê.
- II- Abordar aspectos relacionados à saúde bucal do bebê e da criança até 3 anos de idade como dieta cariogênica e não cariogênica e higiene bucal do bebê e da criança.
- III- Ressaltar a contraindicação do uso de cremes dentais com flúor ou de cremes dentais com 1000ppm para bebês e crianças.

Estão corretas as assertivas:

- a) I e II.
- b) II e III.
- c) I e III.
- d) Todas.

36. A avaliação do risco de cárie é um método quantitativo, que engloba aspectos prospectivos, ou seja, a probabilidade de surgimento de novas lesões (incidência) e progressão das lesões existentes.

São critérios a serem considerados na avaliação do risco de cárie dentária:

- a) Experiência e a atividade de cárie dentária.
- b) Hábitos alimentares.
- c) Hipertensão arterial.
- d) Testes salivares.



37. Um usuário da UBS pergunta ao cirurgião dentista durante sua consulta odontológica qual é a melhor escova de dentes para se usar. São características desta escova, **EXCETO**:

- a) A cabeça da escova deve ser de tamanho compatível com a boca do paciente.
- b) A escova deve preferencialmente ter cerdas em nylon e os cabos de material lavável, como o plástico.
- c) As cerdas de nylon devem ser macias para crianças e duras para adultos.
- d) Recomenda-se que a troca seja feita quando as cerdas estão deformadas ou gastas.

38. O controle químico do biofilme é uma ferramenta útil para alterar a composição microbiana e, conseqüentemente, alterar o curso da doença bucal. Um dos princípios ativos utilizados para a confecção de enxaguatórios ou colutórios é:

- a) Triclosan
- b) Clorexidina 10%
- c) Alcool etílico.
- d) Tirotricina 2 mg/ml

39. No índice de fluorose de Dean a classificação questionável, código 0,5, o esmalte apresenta as seguintes características:

- a) Áreas brancas no esmalte nos dois dentes mais atingidos que não envolvem mais que 50% da superfície.
- b) Toda a superfície está afetada, há hipoplasia com mudança na anatomia dentária.
- c) O esmalte mostra alterações discreta na translucidez, que podem ir desde pequenos traços esbranquiçados até manchas ocasionais.
- d) Áreas brancas pequenas e opacas espalhadas pelo dente não envolvendo mais que 25% da superfície.

40. Nas últimas décadas, com o declínio da prevalência de cárie dentária na maioria dos países desenvolvidos, houve um aumento de interesse nas lesões bucais denominadas não- cariosas. São lesões não cariosas, **EXCETO**.

- a) Mancha branca inativa
- b) Atrito dentário
- c) Abfração dentária
- d) Erosão dentária.



FACULDADES  
pequeno  
**PRÍNCIPE**





**GABARITO DO CANDIDATO (SEM VALIDADE OFICIAL)**

VOCÊ NÃO PODE FAZER NENHUM TIPO DE ANOTAÇÃO NA FRENTE OU VERSO DESTES DOCUMENTOS, SOMENTE NO ESPAÇO RESERVADO PARA A CÓPIA DO CARTÃO-RESPOSTA

Na saída apresente este gabarito ao fiscal para conferência.

1.	
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	
8.	
9.	
10.	
11.	
12.	
13.	
14.	
15.	
16.	
17.	
18.	
19.	
20.	
21.	
22.	
23.	
24.	
25.	
26.	
27.	
28.	
29.	
30.	
31.	
32.	
33.	
34.	
35.	
36.	
37.	
38.	
39.	
40.	